COLOR BEST QUAD(クァッド・シリーズ)

KMEW クイミュー

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　AutoClave Dry

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。

CC262*
ネオ・ブラック

CC275P*
パール・グレイ

CC235P*
アイス・シルバー



CC225P*
シルバー・ホワイト

CC221P*
ココナッツ・ブラウン

CC241*
ウォルナット・ブラウン

CC247*
アイリッシュ・グリーン



CC277*
ウェザード・グリーン

2017年3月21日～地区別品番設定

CC223*
メロウ・オレンジ

2017年3月21日～地区別品番設定

CC293*
ボルドー・レッド

2017年4月3日新発売

CC226*
ミッドナイト・ブルー

2017年4月3日新発売

CC291*
グラス・ブラウン

2017年3月21日より全色を地区別品番に変更。色により地区別品番が異なりますのでご注意ください。　＊=W W地区　＊=G G地区　＊=AW AW地区

耐震性　地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するは、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

屋根を軽く、揺れを小さく。屋根で減震 by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/

耐風性能　台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



防水性　大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

2019 春
AT-WALL LINEUP

すてきな住まい 夢のとなりに。

AT ASAHI TOSTEM 旭トステム外装株式会社

外壁材 お勧め Lineup AT·WALL 15P/15PF

セルフッ素コート plus | 塗膜の変色・褪色 15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級4等級 | 劣化軽減関連商品 | eco 長寿命 防汚性

汚れにくく、落ちやすい。

セルフクリーニング機能付外装材

セルフッ素コート plus

機能 防汚性

外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

色あせしにくく、美しい。

『ルミフロン』を採用しました。

塗膜の変色・褪色 15年保証

AGCが開発した、高い耐候性をもつ世界初の溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」は、常に過酷な紫外線にさらされる航空機の機体や、橋梁などの建造物に採用されています。「ルミフロン」を採用することで、優れた耐候性を実現しています。

LUMIFLON®

ルミフロンと他のフッ素樹脂の比較

※球体の大きさは、結合エネルギーの大きさをイメージしています。



FEVEフッ素樹脂「ルミフロン」は、フッ素モノマーと塗料化に必要な他モノマーとが規則的に交互配列を作る樹脂です。つまり、紫外線に弱いビニルエーテルは紫外線に強いフッ素モノマーに守られています。

写真提供：ANA

写真提供：AGC

●ルミフロンはAGCの登録商標です。

耐火等級4等級

安全性に優れている耐火等級4対応

燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから住宅用外装材として、安全性に優れています。

AT·WALL15P

セビーノ16P　2019.2月発売

SVP6GA
セビーノグレーP ☐

SVP6JA
セビーノベージュP ☐

SVP6JB
セビーノアイボリーP ☐

SVP6KA
セビーノブラックP ☐

SVP6WA
セビーノホワイトP ☐

ウッドライン16P　2019.2月発売

DLP6BA
ラインミドルブラウンP ☐

DLP6BB
ラインダークブラウンP ☐

DLP6KA
ラインブラックP ☐

DLP6WA
ラインホワイトP ☐

DLP6YA
ラインシダーP ☐

ラスティウッドP

RDP5PRBR
ラスティブラウンP ☐

RDP5PRCD
ラスティシダーP ☐

RDP5PRDB
ラスティダークブラウンP ☐

RDP5PRGN
ラスティグリーンP ☐

RDP5PRGY
ラスティグレーP ☐

RDP5PRLK
ラスティブラックP ☐

RDP5PRMW
ラスティミドルブラウンP ☐

RDP5PRRE
ラスティレッドP ☐

アールボーダーP

ABP5PABE
アルボベージュP ☐

ABP5PABG
アルボスモークP ☐

ABP5PABH
アルボホワイトP ☐

ABP5PABK
アルボブラックP ☐

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

外壁材 お勧め Lineup AT·WALL 15P/15PF

セルフッ素コート plus | 塗膜15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級4等級 | 劣化軽減関連商品 | eco 長寿命 防汚性

AT·WALL15P

トラヴィスP

TVP5PTBG トラヴィスベージュP
TVP5PTBN トラヴィスブラウンP
TVP5PTGR トラヴィスグレーP
TVP5PTRD トラヴィスレッドP
TVP5PTWP トラヴィスホワイトピンクP
TVP5PTWY トラヴィスホワイトグレーP

スティックボーダーP

STBP5PSCM スティックシナモンP
STBP5PSDN スティックダークブラウンP
STBP5PSGB スティックグレーベージュP
STBP5PSIV スティックアイボリーP
STBP5PSLG スティックライトグレーP
STBP5PSWH スティックホワイトP

レクタートP

RTP5PRTC レクタチャコールP
RTP5PRTG レクタグレーP
RTP5PRTW レクタホワイトP

ルフラン16P

FRP6PFKR ルフランブラックP
FRP6PFIV ルフランアイボリーP
FRP6PFLG ルフランライトグレーP
FRP6PFWH ルフランホワイトP

アーバンストライプ16P

ASP6PKB カーサブラックP
ASP6PKU カーサブルーP
ASP6PKW カーサホワイトP

ルービック16P

RKP6PRKL ルービックライトグレーP
RKP6PRKM ルービックモカP（2019年5月 生産終了）
RKP6PRKW ルービックホワイトP

フローナP

FLP5BA フローナブラウンP
FLP5GA フローナグレーP
FLP5JA フローナベージュP
FLP5WA フローナアイボリーP
FLP5WB フローナホワイトP

トラシナーレタイルP

TRP5PTB トラシナブラウンP
TRP5PTL トラシナブラックP
TRP5PTW トラシナホワイトP

モダンウッドP

MWP5PWBK ウッディブラック2P
MWP5PWE ウッディホワイトP
MWP5PWJ コールブラック2P
MWP5PWN ウッディブラウンP
MWP5PWP ウッディメープル2P
MWP5PWS ウッディレッドP

セキボクP

SBP5GA セキボクグレーP
SBP5GB セキボクチャコールP
SBP5KA セキボクブラックP
SBP5WA セキボクホワイトP



ヴェリエP

BEP5PBEA ヴェリエライトグレーP
BEP5PBEB ヴェリエホワイトP
BEP5PBED ヴェリエチャコールP
BEP5PBEC ヴェリエアイボリーP

シュクールP

SCP5PSCA シュクールホワイトP
SCP5PSCB シュクールベージュP
SCP5PSCC シュクールサンドP
SCP5PSCD シュクールビターP

アメリアP

ALP5PALA アメリアグレージュP
ALP5PALB アメリアホワイトP
ALP5PALC アメリアアイボリーP

アルディーレP

ARP5PRC アルキャメルP
ARP5PRJ アルベージュP
ARP5PRR アルグレーP（2019年5月 生産終了）
ARP5PRW アルホワイトP

やまがた割肌タイル16P

YGWP66PYB YTブラウンP
YGWP66PYC YTキャメルP
YGWP66PYG YTグレーP
YGWP66PYR YTレッドP

2019.1.11　※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

PART OF LIXIL 旭トステム外装株式会社

外壁材 お勧め Lineup AT·WALL 15P/15PF

セルフッ素コート plus | 塗膜15年保証 | 製品本体保証 | 耐火等級4等級 | 劣化軽減関連商品 | eco 長寿命 防汚性

AT·WALL15P

ドゥーナス16P

- DSP6PDBR ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP
- DSP6PDCH ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP
- DSP6PDCW ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP
- DSP6PDGR ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2P
- DSP6PDWT ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄP

スヴェルトP

- SLP5PSC ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙP
- SLP5PSF ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2P
- SLP5PSGR ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰP
- SLP5PSHT ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄP
- SLP5PSV ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰP
- SLP5PSM ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2P

ニューゼラトレP

- NJP5PJB ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝP
- NJP5PJC ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙP
- NJP5PJG ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰP
- NJP5PJK ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞP

ソナートP

- SNTP5PSBE ｿﾅﾍﾞｰｼﾞｭP
- SNTP5PSMC ｿﾅｽﾓｰｸP
- SNTP5PSWT ｿﾅﾎﾜｲﾄP

AT·WALL15PF

ルミナードロンテP

- LUP5PCR クリアホワイトP
- LUP5PDP ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP
- LUP5PWT ナチュラルホワイトP

モザイクストーンロンテP

- MZP5PBW ﾌﾞﾗｳﾝⅡP (2019年5月 生産終了)
- MZP5PCR クリアホワイトP
- MZP5PWT ナチュラルホワイトP

ニューグラビーレP

- NGVP5PGW ﾌﾞﾗｳﾝ3P
- NGVP5PSH SPクリアホワイトP
- NGVP5PSI SPライトアイボリーP
- NGVP5PSJ SPソルベージュP
- NGVP5PSL SPライトソフトグレーP
- NGVP5PSN SPナチュラルホワイトP

フラットS16P



- FSP6GA ｸﾞﾚｰP
- FSP6JA ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP
- FSP6WA クリアホワイトP

リプレP

- RIPP5PPBK ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸP
- RIPP5PAW MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP
- RIPP5PMT MSﾐﾝﾄﾎﾜｲﾄP
- RIPP5PIT MSｱｲｽﾎﾜｲﾄP

イルマーレP

- IMP5PCL クリーミーレモンP (2019年5月 生産終了)
- IMP5PFP フレッシュピーチP (2019年5月 生産終了)
- IMP5PMJ ミルキーベージュP
- IMP5PMV ミルキーアイボリーP
- IMP5PWT ナチュラルホワイトP

「AT−WALL PLUS」！

もっと気軽に、フッ素塗装の外壁を。フッ素の壁なら「旭トステム外装」

高機能・高品質・高コストパフォーマンスを実現。
旭トステム外装の次世代外壁シリーズです。

フッ素をより身近に

雨でキレイに！ セルフッ素コート plus

セルフッ素コート・PLUS

紫外線に強いフッ素の壁が、より身近に

「セルフッ素コート・プラス」は、独自の技術により塗膜に柔軟性を持たせ、わずかな外壁の動きをしっかり吸収。住まいを強固に守る、**高品質**と**低価格**を両立させた新開発の塗膜です。

業界最長の保証
（2015年9月現在）

塗膜15年保証　LUMIFLON®

塗膜15年保証

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

「セルフッ素コート・プラス」は超耐候性フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤などを配合し、色あせの進行を遅らせます。
「塗膜15年保証」対応で強力な紫外線から外壁をガードし、新築時の美しい外観を長くキープ！

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。

雨で汚れが落ちる
さらに防藻・防カビ機能も！



防汚機能

親水機能によるセルフクリーニング効果と防藻・防カビ機能

「セルフッ素コート・プラス」は**親水機能**により、北面、日陰、夜間を問わずセルフクリーニング効果を発揮。

※実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。

さらに当社従来品より藻やカビがつきにくい「防藻・防カビ機能」付き。藻やカビの成育を抑制します。

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。また、全ての藻・カビで実証したものではありません。

PART OF LIXIL　旭トステム外装株式会社

耐候性塗料

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

Color

色あせにくい。

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用されている「セルフッ素コート・EXE／セルフッ素コートplus」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線（UV）吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現、業界初の「塗膜20年保証（セルフッ素コート・EXE）」に対応しています。

【促進耐候性試験結果】



塗膜15年保証　雨でキレイに! セルフッ素コート plus

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。

防汚機能

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

Wash

汚れにくい。

親水性によるセルフクリーニング機能



親水面に汚れが付着します。
※従来品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。

安心の保証書。

超耐候性仕様のセルフッ素コート PLUS

「塗膜15年保証」を実現。

※2015年12月現在

安心の塗膜 15年保証書を発行します。

セルフッ素コート採用のAT-WALL15P・PFシリーズは15年保証。住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約を締結します。

保証内容	塗膜に著しい変褪色が無いこと。
保証書発行	該当商品をご採用いただいた物件に対し、邸別に保証書を発行します。

【沖縄実曝実験】

[AT-WALL]は、促進耐候性試験に加えて、沖縄県で各製品の実曝実験を行っています。

もっと美しく機能的な外壁へ

セルフッ素コートで採用の超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績

LUMIFLON®

セルフッ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。
発売から32年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。

ANA航空機

写真提供：ANA

● 明石海峡大橋

● ランドマークタワー



● 写真提供：旭硝子株式会社

LIXIL ショールーム

http://www.lixil.co.jp/showroom/kinki/lixil_minoh/

① 大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪 南館タワーA 11F

② 大阪市住之江区南港北 1-7-62

③ 箕面市萱野4丁目 5-45

※詳細は上記 URLより確認願います。

お電話で予約

0570-783-195 (ナビダイヤル)

※近畿エリアのショールーム代表電話

午前10時～午後5時
【休館日】毎週水曜日(祝日の場合は営業)・夏期・年末年始

※カーナビ等ご利用の際は、住所からの検索をお願いいたします。移転したショールームの情報が更新されていない場合がございますのでご注意ください。

商品のお問い合わせ

商品、修理、部品その他お問い合わせ・ご相談は、
お客さま相談センターへお願いいたします。

●キッチン、トイレ、浴室、洗面化粧室など水まわり商品

0120-179-400 (フリーダイヤル)

●その他商品

0120-126-001 (フリーダイヤル)

展示規模イメージ

水まわり　玄関/窓　エクステリア

展示明細は各ショールームの【展示商品情報】でご確認ください

	水まわり	玄関/窓	エクステリア
① 大阪	★★★	★★★	☆☆☆
② 南港	★★★	★★★	★☆☆
③ 箕面	★★★	★★☆	★★★
④ 枚方水まわり	★☆☆	☆☆☆	☆☆☆
⑤ 堺水まわり	★★☆	☆☆☆	☆☆☆
⑥ 神戸	★★☆	★☆☆	☆☆☆
⑦ 神戸エクステリア	☆☆☆	☆☆☆	★★★
⑧ 姫路	★★☆	★☆☆	☆☆☆
⑨ 京都	★★★	★★☆	☆☆☆
⑩ 福知山水まわり	★☆☆	☆☆☆	☆☆☆
⑪ 滋賀	★★☆	★★☆	☆☆☆
⑫ 奈良	★★☆	★☆☆	☆☆☆

ASAHI TOSTEM　PART OF LIXIL