



扉柄

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|
| VP20(鏡面) アルペロブラック | VT20(マット) ソフトウォール ナット柄 ソフト チェリー柄 ソフト オーク柄 | VL20(鏡面) ファインレッド ネイビー オリーブグリーン | VH20(マット) ヴィンテージメタル柄 ヴィンテージブラウン柄 ペイントウッド柄 | V10(マット) ホワイト | VD10(マット) グレイッシュグリーン グレイッシュベージュ | 取っ手 アルミライン(LCA) ハンドル(HAA) ハンドル(HCE) ハンドル(HDA) |
| アルペロホワイト | ホワイトアッシュ柄 グレーオーク柄 | ベージュ ビューティホワイト | スクラッチメタル柄 アースホワイト | | | |

レンジフード

スマートフードII W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明 <LES43CHZ2M>

整流板コンパクト化シンクの中で洗えるサイズです※
※D600ステンレスシンクSタイプ・スキマレスシンクステンレスタイプSタイプには入りません。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

ガスコンロ ガラストップ W600mm
片面焼きグリル 外観:シルバー色/トッププレート:ブラック <LES932T3V>

トッププレートはお掃除しやすい形状

「調理油過熱防止装置」「立消え安全装置」「消し忘れ消火機能」を標準装備。

フロアユニット たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ

コンロ下スライド
食器洗い乾燥機下スライド
シンク下スライド(包丁差し付)
ソフトクローズ機構スライドレール

奥行650mmユニットの場合
引き出し耐荷重 最大積載量10kg
※シンク下のみ 上段は305mmになります。

シンク

スキマレスシンク ステンレスタイプ Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

洗剤ラック(標準装備)
汚れがたまりにくい排水口。
ゴミが集まりやすく捨てやすいアミカゴ。

水栓金具

エコカデット水栓
おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元もふきやすい、なめらかな形状でおそうじしやすい。

混合水栓 サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ 浄水も、お湯もひとつの水栓で。 <LES06FPSNEB>

サラサラワイドシャワー 直流 浄水

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 逸型
ドアパネル仕様 シルバー色 ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温 <LES46RS9S>

カウンター

人造大理石カウンター
サンドホワイト サンドグレー
サンドベージュ

カウンター高さ

90cm
85cm
80cm

カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さを選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさも違います。

ウォールユニット

高さ 500mm 600mm 700mm
耐震ロック

ウォールユニット H700mm
耐震ロックを標準装備。取っ手のない手掛け仕様です。

照明

LED流し元灯(暖白色)
壁面・ウォール下固定用 シーソースイッチ <LE35RM>






扉柄



取っ手



レンジフード



加熱機器



Si 全周センサー搭載
センサーコンロ



フロアユニット たっぶり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ



シンク



水栓金具




食器洗い乾燥機



カウンター



カウンター高さ



対面プラン





| 壁柄 | | | |
|---|--------------------|--|---|
| 正面アクセントパネル アクセントパネル(AIC) (マット仕様) | Bグレード マット仕様 | | 正面アクセントパネル アクセントパネル(AIC) (鏡面仕様) |
| グレイッシュグリーン柄 エクリュベージュ柄 サンドグレー柄 クレマストーン柄 翡翠石柄 ウォールナット柄 チェリー柄 マーブル柄 | | | Bグレード 鏡面仕様 アイスラックグレー柄 アイスラックブラック柄 サニーベージュ柄 ガラススタイルクリア柄 ガラススタイルホワイト柄 ガラススタイルブラック柄 ダークマーブル柄 ドラマホワイト柄 |
| 周囲パネル グレイスホワイト柄 シャンパン柄 モザイクベージュ柄 | | | 周囲パネル グレイスホワイト柄 アンティークブラック柄 アンティークブラウン柄 |
| | | | Dグレード ツイルネイビー柄 ツイルホルダー柄 グレイスホワイト柄 パラレルホワイト柄 |
| | | | 全面両側パネル 4面すべてを同一柄で統一 Dグレード グレイスホワイト柄 パラレルホワイト柄 |

| 浴槽 | |
|---|--|
| 浴槽形状 アーチ浴槽 エスライン浴槽 FRP浴槽 ピュアホワイト ナチュラル ポップアップ排水栓 ホワイトハンドル | |

| エプロン | | 床 | |
|----------------------------------|--|---|--|
| ピュアホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー | | スミピカフロア 目地がないから、スミずみまでスッキリ さきっと排水口 | |
| | | ミディアムホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー | |

| ミラー |
|------------|
| スリムミラー |

| カウンター |
|--|
| バイザーカウンター ピュアホワイト ベージュ ブラック |

| 洗い場側水栓 |
|---------------------------------------|
| ・ライン水栓(メタル) ・W水流シャワー(メタルワンタッチ) |

| スライドバー |
|-------------------------|
| シャワー スライドバー(メタル) |

| ドア |
|--------------------|
| 2枚折りドア ホワイト |

【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。
 断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。
 風呂フタ断熱材
 浴槽断熱材

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2}
 [浴槽内の湯温変化の実験条件]
 ※1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
 ※2: 湯温低下に関するご注意
 浴槽内の温度変化は、JIS標準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。
 以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
 ・保温金具を取り付けなかった場合。
 ・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
 ・ジェットバスとの組み合わせの場合。

【スミピカフロア】



スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

| 照明 |
|------------------------|
| サークルLED照明 (電球色) 1灯 |

| 換気設備 |
|--|
| オートルーバー 暖房換気乾燥機 100V 物干しバー1本付 受け具: ホワイト ファイヤレスリモコン付 |

| 風呂フタ |
|----------------------------------|
| 断熱組みフタ(2分割) 組みフタフック(ホワイト) |

| タオル掛け |
|---|
| タオル掛け(ホワイト) フリーサイズ窓枠 ホワイト 窓枠 |



※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア



ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡
ミドルパネル



毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。

コンセント 3個
(うち収納内2個)
※写真はスリムLED3面鏡 W800mmの収納例です。

収納例
※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。

長寿命のLED照明なの
で、面倒な照明の交換も
ぐっと少なく。



洗面所の鏡を
くまシャット!
電気代ゼロでくもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。



※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

スゴピカタイプ



エコカチット

マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる

汚れをサッと
ふきとれる

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄 鏡面木目柄 マット



ソフトウォールナット柄 アルペ'ロブラック(鏡面) ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄 アルペ'ロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット



引出しタイプ W750mm

細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。