

ES



I 型 本体高さ 85cm 本体間口 255cm

※CG画像によるイメージです。実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。



トレーボード

※イメージ
オールインワン浄水栓
LIXIL

トレーボード

シンプルなお使い勝手とデザイン性を両立したトレーボード収納



※イメージ

すっきりとシンプルなデザインの一段引出しタイプ。必要なものがどこにあるかすぐわかり、大型の調理道具も収納できます。



取り出しやすさと目線の比較

従来の開き扉



手前のもので奥のものが
見づらく、取り出すには手前のものを出したり・しまったり
一苦労

トレーボード収納



収納物全体を一目で確認。手前まで引き出せるから、奥のものも出し入れがスムーズ

フロアキャビネット

シンク用キャビネット



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール

トレーボード1段引出し
(内引出しなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール

トレーボード1段引出し
(内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール

下段引出し 浅型用

シンク特長



ナイアガラフロー方式



ワイドなポケット

水を素早く流すナイアガラフローが、汚れを広げずゴミを排水口へ送ります。

ステンレス排水口




シンク奥に汚れた水を捉える幅の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。


複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切りにも使えます。

排水口をステンレスで仕上げているので、汚れにくくお手入れもとても簡単です。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。



ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



■ 水栓金具



オールインワン浄水栓
A Jタイプ・エコハンドル
(カートリッジ1本付)
JFAJ461SYXJG5U

一般地用
P41
LIXIL製

【主な特長】

浄水機能
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

●カートリッジ内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。




エコハンドル

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■ 人造大理石トップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト

手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

■ ウォールキャビネット



※扉に取手はつきません。照明
奥行37.5cm系 | 高さ70cm




LEDタイプ
KLS56L1
開き扉 照明スペース付 側面不燃仕様
+システムライト



奥行37.5cm系 | 高さ70cm

※扉に取手はつきません。開き扉

■ ローラーレール・ダンパー付



フロアキャビネットにはボタンという大きな音を軽減するダンパー付きのレール（ブルム社製ブルモーション）もご用意。調理中に勢いよく閉めてしまっても安心です。



メラミン底板

■ 食器洗い乾燥機



ブラック ※写真はシルバーです。

浅型タイプ（パネル材仕様）
NP45RS9KJGU

D83

パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄 | 予約タイマー
ソフト排気 | 乾燥キープ
低温洗浄

◆ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高圧水流により、洗浄工程ですっきり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ: グレー | フェイス: シルバー

トップ間口 60cm | レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)

P1633A0WHVUX

Y11
パロマ製

【主な特長】

Siセンサー | 焦げ付き消火機能
ダブル高火力バーナー

◆ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能

調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■ レンジフード



化粧パネル付
シルバー | 加熱機器連動なし

A D Rタイプ
ADR934SIRU

B16

富士工業製

■ 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



ES



ダイニング側

トレーボード

オールインワン浄水栓

LIXIL

センターキッチン／ペニンシュラI型 本体高さ 85cm 本体間口 257.4cm

※CG画像によるイメージです。実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。

トレーボード

シンプルな使い勝手とデザイン性を両立したトレーボード収納



※イメージ

すっきりとシンプルなデザインの一段引出しタイプ。必要なものがどこにあるかすぐわかり、大型の調理道具も収納できます。



取り出しやすさと目線の比較



フロアキャビネット

シンク用キャビネット

コンロ用キャビネット

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール



メラミン底板 | ダンパー付ローラーレール

トレーボード1段引出し
(内引出しなし)

トレーボード1段引出し
(内引出しなし)

下段引出し 浅型用

シンク特長



水を素早く流すナイアガラフローが、汚れを広げずゴミを排水口へ送ります。

ナイアガラフロー方式

ワイドなポケット

ステンレス排水口




シンク奥に汚れた水を捉える幅の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。

複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切りにも使えます。

排水口をステンレスで仕上げているので、汚れにくくお手入れもとても簡単です。

■ スキットシンク



シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口



■ 水栓金具



オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル
(カートリッジ1本付)
JFAJ461SYXJG5U

一般地用
P41
LIXIL製

【主な特長】

浄水機能
微細シャワー
お掃除楽々台座
吐水口引出

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

●カートリッジ内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



●エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■ 人造大理石トップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト

■ ガラスパネル

視線を遮らないハーフタイプ。半透明なので調理の手元を隠せます。



コンロ前ハーフタイプ
(センターキッチン用)

金属部分カラー
：シルバー

■ ダイニング側スタイル

造作壁の対面キッチンよりも省スペースで、オープンな対面レイアウトを実現できます。



■ ローラーレール・ダンパー付



フロアキャビネットにはボタンという大きな音を軽減するダンパー付きのレール（ブルム社製ブルモーション）もご用意。調理中に勢いよく閉めてしまっても安心です。



メラミン底板

■ 食器洗い乾燥機



ブラック ※写真はシルバーです。
浅型タイプ（パネル材仕様）
NP45RS9KJGU

D83
パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄
ソフト排気
低温洗浄

◆ストリーム除菌洗浄
50℃以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■ ガスコンロ



トップ：グレー | フェイス：シルバー
トップ間口 60cm | レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
P1633A0WHVU132A | Y11
パロマ製

【主な特長】

Siセンサー
焦げ付き消火機能
ダブル高火力バーナー

◆ダブル高火力バーナー
高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■ レンジフード



シルバー | 加熱機器連動付（照明連動なし）
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931SILU | B12
富士工業製

【主な特長】

DCモーター
常時換気
お手入れ簡単塗装

◆DCモーター
動作制御を行い、消費電力を抑えて効率よく運転する直流モーターです。

◆LED照明
消費電力が少なく交換寿命が長いLEDタイプの照明です。

ES

LIXIL

扉カラー・デザイン

グループ2

K8
シリーズ

つや消し

バーンドウッド
AK8 [M]

スモークドウッド
UK8 [R]

ブリーチドウッド
IK8 [R]

K7
シリーズ

光沢

グロスダークウッド
AK7 [R]

グロスライトウッド
IK7 [J]

K6
シリーズ

つや消し

クリエダーク
AK6 [R]

クリエモカ
UK6 [R]

クリエラスク
CK6 [R]

クリエパール
NK6 [R]

クリエアイボリー
IK6 [R]

K5
シリーズ

つや消し

ブラックスタッコ
KK5 [M]

グレージュスタッコ
VK5 [J]

ホワイトスタッコ
WK5 [M]

K4
シリーズ

光沢

ディープグレー
KK4 [M]

クラシックブルー
BK4 [M]

ディープレッド
RK4 [M]

パールホワイト
WK4 [J]

K3
シリーズ

つや消し

ソリッドブラック
KK3 [M]

ソリッドレッド
RK3 [M]

ソリッドイエロー
YK3 [M]

ソリッドホワイト
WK3 [M]

グループ1

K2
シリーズ

つや消し

プレーンウォルナット
AK2 [B]

プレーンオーク
NK2 [A]

ラスティックアッシュ
IK2 [B]

K1
シリーズ

光沢

シルバーグレー
SK1 [B]

スムーズホワイト
WK1 [A]

K0
シリーズ

つや消し

ノールグリーン
GK0 [A]

ノールピンク
PK0 [A]

取手デザイン

グループ2用						グループ1用			※[]内はおすすめ取手の記号です。	
スリム取手						ハンドル取手			ライン取手（オプション）	
[M]ブラック	[R]シャインニッケル	[J]シルバー	[F]ブラック	[G]シャインニッケル	[E]シルバー	[B]ブラック	[A]シルバー	[Q]シルバー		

ワークトップカラー（人造大理石：グループ1）




QW
ベーシックホワイト

シンクカラー（ステンレス）




ステンレス


キッチンパネルカラー（MEシリーズ）



BW/フレッシュホワイト



BX/ラファードホワイト



BV/ラファードベージュ



油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい
火や水を使うキッチンまわりの壁は、耐久性はもちろん、清掃性の高さもポイントのひとつ。フラットなキッチンパネルは、油ハネや調味料など調理中に付いた汚れが簡単に拭き取れ、手間をかけずに美しさを長く保てます。

AX



1616 サイズ BMUS-1616LBZ-B+H



エコアクアシャワー


まる洗いカウンター

LIXIL

※CG画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。


エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。足元が冷ヤツとしない。



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

キレイサーモフロア

サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



保温組フタは、軽くて手掛け形状で持ちやすい。



浴槽形状 4つの仕様からお選びいただけます。

□エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。



□ミナモ浴槽

水面がどこまでも続くようなデザインで、心地よい全身入浴をかなえます。



※実際には握りバーは付きません

□ストレートライン浴槽

直線的なフォルムがスタイリッシュな印象。角のラインがソフトなので、ゆったりできます。



□1600ロング浴槽

足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴できます。ラインアップ中で底面長辺が最も広い浴槽です。



共通	操作ボタン	排水栓	プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>	汚れがたまりやすい段差をなくしてスッキリキレイ。
----	-------	-----	--------------------	--------------------------

洗い場側水栓

●壁付サーモ水栓(LS)



●エコアクアシャワー<メタル調>



メタル調ホース

エコアクアシャワー

●FRP

ベーシックで親しみやすいカラーです。



※写真のカラーは一例です。


換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A


ランドリーパイプ<ホワイト>
LAP-1582-W (1本)

入浴前から、ずっとあたたかい。



※イメージ

天井&照明




※写真はイメージです。



平天井
ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A


ミラー&収納



マグネットシェルフ300W
NT-300A(2)-IS

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

フルフォールスライドバー



手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。

フルフォールシャワー



シャワーホース
フック<メタル調>
SHH-2/CH

フルフォールスライドバー
<メタル調>
CKSB(2)-B-L1080/CH

フロフタ・フック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>



TB-400E-K

ドア




●キレイドア

汚れにくいスッキリデザイン。

ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006R(81)




※写真・図は折り戸です。

AX


LIXIL

■ 壁パネルカラー（アクセント張り）


ベース：ベーシッククラス



LE301/マットホワイト



アクセント：ハイクラス




HN642/ウッド・グレインライト




HN661/チェリー




HN662/ウォールナット



HN988/マーフィルベージュ




HN985/ヘイズ・シルバー



HN987/ストーンシェルグレー



HN986/カルムホワイト



HN954/モザイク・アクア



HT541/ランダム・ウッド




HT614/マルチカラー




HT615/ヘリンボーン・ミント



HT611/シルバー・グレー




HT612/スティングブルー




HN301/鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー（FRP）



NW1/ホワイト



Y71/ベージュ

■ 床カラー（クレーサーモフロア 単色）



N86/ホワイト



Y71/ベージュ



U61/グレー


■ 水栓カラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー

■ エプロンカラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレー

★：ミナモ浴槽のみ
選択可能です。

■ 収納棚カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



N73/ライトグレー

■ シャワーヘッドカラー




メタル調・ホワイト



メタル調・ブラック

■ ドアカラー



WM/Sホワイト




S1/シルバー



K/ブラック


■ 窓額縁カラー



W/ホワイト



K/ブラック



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

EV



間口 750mm EBH-755SY/MEB-753TXJU



LIXIL

※カタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■ 扉カラー（ミドルグレード）



□ LP2/クリエール




□ LM2/クリエモカ



□ LD2/クリエダーク



□ YS2/グロスホワイト



□ HD2/ディープグレー

■ カウンターカラー



H/プレーン材ホワイト

■ 化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY

間口750mm
※写真は間口900mmです。

大容量収納で洗面室をすっきりさせるベースキャビネット



取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。化粧小物など小さなものとバケツなどの大きなものを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。

■ ミラーキャビネット



間口750mm コンセント3個

※写真は間口900mmです。

スリムLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXJU

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット


高さの違うものを、効率よくしまえる〈3面鏡トレイアレンジ〉



トレイ3段



トレイ2段



トレイは着脱容易で水洗いもカンタン
家族みんなが使うドライヤーもすっぽり収納

※上の写真は、間口900、1,000、1,200mmの場合の中央鏡部分になります。

●くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



※毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意してください。※浴室のドアを開けたままご使用された場合（お風呂上がりなど）、一時的にくもりが発生することがあります。

■ エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。




お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

■ カウンター高さ






※CG 合成によるイメージ画像です。

■ 機能表 <B 3 グレード>

グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)		鉢内スプレー		Wパワー脱臭							
キレイ機能	ビデ専用ノズル		パワーストリーム洗浄		スキリノズルシャッター		ノズルお掃除モード		ノズルそうじ		ノズルオートクリーニング	
	ノズル先端着脱		キレイ便座		便フタワンタッチ着脱		抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)					
エコ機能	超節水ECO5		スーパー節電		ワンタッチ節電 (8h)		電源スイッチ					
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)		ビデ洗浄(泡沫ソフト)		おしりワイド洗浄		おしりターボ洗浄		スーパーワイドビデ洗浄		ノズル位置調節	
快適機能	暖房便座		リモコン		スローダウン便座		便座ヒーターオートOFF		着座センサー		点字対応	

■ カラーバリエーション ■ リモコン



壁リモコン

■ コンパクトなフォルム ■ お掃除しやすいフォルム ■ 鉢内スプレー ■フルオート便器洗浄

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



■ Wパワー脱臭 ■ キレイ便座 ■ 紙巻器 ■ タオルリング.....

着座すると自動で脱臭。



便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



カラーバリエーション
□ WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7
棚付2連紙巻器 CF-AA64



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5 L・小3.8 L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。




※CG 合成によるイメージ画像です。

機能一覧

キレイ機能	アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	パワーストリーム洗浄	本体ワンタッチ着脱	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)
エコ機能	超節水ECO5				
快適機能	暖房便座	スローダウン便座			

カラーバリエーション



□ BW1 ピュアホワイト □ BN8 オフホワイト □ LR8 ピンク □ BB7 ブルーグレー

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

暖房便座



暖房便座
CF-18ALJ

スローダウン仕様
サイズ: 大型



本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。



スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。



シャープなフォルム



シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。

紙巻器



棚付2連紙巻器
CF-AA64

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。